


УТВЕРЖДАЮ

Глава городского округа
Королёв Московской области
И.В. Грифонов



ПЛАН


по устранению недостатков, выявленных в ходе
независимой оценки качества условий оказания услуг <1>

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Королёв Московской области
"Средняя общеобразовательная школа № 22", 5018045058
(наименование организации)

на 2024 год

Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией	Наименование мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией	Плановый срок реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности)	Сведения о ходе реализации мероприятия <2>	
				реализованные меры по устранению выявленных недостатков	фактический срок реализации
-	-	-	-	-	-
II. Комфортность условий предоставления услуг					
-	-	-	-	-	-
III. Доступность услуг для инвалидов					
Территория, прилегающая к организации, и ее помещения не оборудованы с учетом	Приобретение сменного кресла-коляски	до 31.12.2024	Загорушкин Николай Владимирович,		

<p>доступности для инвалидов: - отсутствует сменное кресло-коляска.</p>		<p>директор МБОУ СОШ № 22</p>		
<p>Территория, прилегающая к организации, и ее помещения не оборудованы с учетом доступности для инвалидов: - отсутствует выделенная стоянка для автотранспортных средств инвалидов</p>	<p>Обращение в Комиссию по обеспечению безопасности дорожного движения городского округа Королёв по вопросу оборудования выделенной стоянки для автотранспортных средств инвалидов возле территории, прилегающей к образовательной организации.</p>	<p>Загорудкин Николай Владимирович, директор МБОУ СОШ № 22</p>	<p>до 01.06.2024</p>	
<p>Территория, прилегающая к организации, и ее помещения не оборудованы с учетом доступности для инвалидов: - отсутствуют поручни, расширенные дверные проёмы, - отсутствует специально оборудованное санитарно-гигиеническое помещение</p>	<p>Расширение дверных проёмов и создание специально-санитарно-оборудованного помещения не гигиенического назначения не технически не представляется возможным из-за архитектурных особенностей здания. В случае необходимости образовательной организацией будет обеспечено предоставление необходимых (в т.ч. образовательных) услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме</p>	<p>Загорудкин Николай Владимирович, директор МБОУ СОШ № 22</p>	<p>01.03.2024</p>	
<p>IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы</p>				
<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>
<p>V. Удовлетворенность условиями оказания услуг</p>				
<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>



Директор МБОУ СОШ № 22

Загорудкин Н.В.